

Acacia – Wattle

Familie:	Mimosaceae - Mimosengewächse
Herkunft:	Afrika, Australien, Tasmanien, Neuseeland, Südamerika
Vermehrung:	Samen/Stecklinge
Vorbehandlung:	mit kochendem Wasser übergießen + ca. 24 Std. einweichen
Stratifikation:	für winterharte und kältetolerante Arten: ca. 4-6 Wochen bei 2-5°C im Kühlschrank oder im Herbst/Winter im Kalthaus
Aussaat Zeit:	ganzjährig
Aussaat Tiefe:	ca. 0,5 – 1 cm
Aussaat Substrat:	Kokohum oder Anzucherde + 1/3 Sand oder Perlite
Aussaat Temperatur:	ca. 25°C+
Aussaat Standort:	ca. 20°C für winterharte und kältetolerante Arten
Keimzeit:	hell + konstant feucht halten, nicht naß
Gießen:	ca. 3-6 Wochen > unregelmäßig
Düngen:	in der Wachstumsperiode regelmäßig wässern
Schädlinge:	alle 2 Wochen 0,2%ig oder Langzeitdünger
Substrat:	selten
	Einheitserde + 2/3 Sand oder Perlite
Jungpflanzen:	wärmeliebende Arten: hell bei ca. 10-15°C und konstant leicht feucht halten kältetolerante Arten: hell bei ca. 5-10°C und konstant leicht feucht halten winterharte Arten: im 1.- 3. Jahr hell bei ca. 0-5°C und nur soviel gießen, daß der Wurzelballen nicht völlig austrocknet
Überwinterung:	Für wärmeliebende Arten: Ältere Exemplare hell bei ca. 10-15°C und auch im Winter die Pflanzen konstant leicht feucht halten. Für kältetolerante Arten: Ältere Exemplare hell bei ca. 0-5°C und konstant leicht feucht halten. Für winterharte Arten: Ältere Exemplare können nach ca. 2-3 Jahren, je nach Wachstum der einzelnen Arten, an einen sonnigen, windgeschützten Standort mit sehr guter Drainage ins Freiland gepflanzt werden. Winterschutz ist außerhalb der milden Regionen meist immer erforderlich.
Anmerkung:	teilweiser Blattverlust im Winter! Wenn die Pflanzen laublos sein sollten, dann weniger wässern und es kann auch dunkel überwintert werden.